

Neri by Strapitec

Klassiek gietijzer. Eigentijds aluminium.
LED van binnen.

Masten, armaturen, restauratie en straatmeubilair voor de openbare ruimte

Met de drie nieuwe Neri-lijnen: Nebula, Pictor en Brenta



NERI

by STRAPITEC

WAAROM NERI, WAAROM STRAPITEC

Verlichting die het ontwerp draagt in plaats van stoort.

Neri maakt sinds 1962 in Italië masten en armaturen van gietijzer en aluminium: klassieke lantaarns voor historische centra en eigentijdse armaturen voor nieuwe wijken, pleinen en parken. Altijd met dezelfde houding: het licht dient de ruimte, niet andersom.

Strapitec is de exclusieve Neri-partner voor de Benelux. Wij kennen de Nederlandse openbare ruimte, de gemeenten en de manier waarop een lichtplan tot stand komt. Van eerste schets tot brandende mast, en van restauratie van bestaand gietijzer tot maatwerk met een gemeentelogo in het armatuur.

Italiaans vakmanschap

Gegoten in Italië sinds 1962. Klassiek en eigentijds uit één huis, met ontwerpers als Light Bureau/AFRY, EMO Design, Lombardini22 en Skidmore, Owings & Merrill.

LED van binnen

Moderne optiek, IP66, lage verblinding, per project instelbaar op kleurtemperatuur en lichtverdeling. Insect- en donkervriendelijk te richten.

Van advies tot restauratie

Lichtadvies en productdocumentatie voor het plan, levering en plaatsing, én restauratie van bestaande gietijzeren masten voor nog vijftig jaar.



Nebula

Ontworpen met Skidmore, Owings & Merrill (SOM)



Nebula is een modulaair verlichtingssysteem voor de openbare ruimte, ontworpen met het Amerikaanse architectenbureau Skidmore, Owings & Merrill. Vijf armaturen (Nebula L, Nebula S, Venezia, Compact L en Compact S) op één mastfamilie, met opstellingen van één, twee of drie lichtbronnen, ook versprongen. Straatmeubilair in dezelfde vormtaal: bank, kruk, tafel, plantenbak, afvalbak en fietsenrek.

Eén systeem

Vijf armaturen en twee masten (Nebula en Essential met vaste posities); fotometrische bestanden beschikbaar.

Kantelbare bollard


Lichtzuil van geëxtrudeerd aluminium, 1065 of 2740 mm, koppen kantelbaar tot $\pm 45^\circ$.

Duurzaam meubilair

Zittingen van volledig regenerereerbaar WPC met ReMade in Italy certificaat.



Nebula L



Essential-mast



Bollard



Pathlight




Bank



Plantenbak

Pictor

Lichtlijn en straatmeubilair · Lombardini22



Het Pictor lighting system brengt masten en lichtbollards in verschillende afmetingen samen in één lichtlijn. Masten van 4, 5 en 6 meter, bollards van 600, 900 en 2500 mm, telkens met één of twee lichtbronnen. De led-units worden per project ingesteld op kleurtemperatuur, lichtstroom en aansturingsprotocol; bekledingspanelen in verschillende materialen stemmen het systeem af op de omgeving. Bank, bollard, plantenbak, afvalbak en fietsbeugel delen dezelfde vormtaal.

Drie masthoogtes

4, 5 en 6 meter, led-units instelbaar op kleurtemperatuur, lichtstroom en protocol.

Bollards 0,6 tot 2,5 m

Lichtzuilen met één of twee lichtbronnen; begeleiden paden, entrees en pleinranden.

In Nederland

Referentie: Pictor in Veenendaal. Bekledingspanelen naar keuze van materiaal en afwerking.



Bollard (licht)



Bank



Plantenbak



Afvalbak



Fietsbeugel



Veenendaal

Brenta

Hogesterktebeton · EMO Design



Brenta combineert de warme, ambachtelijke uitstraling van beton met eigentijdse buitenverlichting. Romp en kop worden gegoten in HPC: hogesterktebeton dat door polymeervezels mechanisch sterk is en door de lage water-cementverhouding dicht en waterbestendig blijft. De lijn omvat een lichtzuil in drie maten (M, L, XL), een padverlichting, een wandarmatuur, een zitbank en plantenbakken, zodat licht en meubilair één rustige inrichting vormen.

Materiaal

HPC hogesterktebeton, versterkt met polymeervezels; dicht, waterbestendig, warm van uitstraling.

Lichtzuil M/L/XL


Drie maten; padverlichting Brenta S voor wandelpaden, groenzones en entrees.

Meubilair

Zitbank in 537 en 1287 mm en plantenbakken M/L in dezelfde betonlijn.



Lichtzuil M/L/XL



Pathlight



Wandarmatuur



Bank



Plantenbak

Lantaarns die iedereen herkent

Voor historische centra, grachten, kerkpleinen en beschermde stadsgezichten. Het silhouet van toen, de lichttechniek van nu.



Light 600

Klassieke lantaarn · masttop of hangend

Gietaluminium met gesatineerde PMMA-diffusor voor zacht, gelijkmatig licht. Twee lichtverdelingen, tot 7.500 lumen, IP66. Referentie: Heereweg, Lisse.



Light 803

Vierkante lantaarn · historische omgevingen

Twee vierkante gietaluminium elementen, zonder gereedschap te openen. Vlak gehard glas, lichtverdelingen op maat. Referenties: Zaandam, Achterveld.



Light 21

Robuust stedelijk armatuur

Gegoten aluminium en verzinkt staal, IP66 en IK10. Groot lichtgevend oppervlak, weinig verblinding. Referentie: Residence Rhenen, Elst.



Light 24

Klassiek silhouet · moderne efficiëntie

Tijdloze esthetiek die bij historische én hedendaagse gevels past. Referentie: Kromme Nieuwe Gracht, Utrecht.



Nova

Ingetogen silhouet · elk straatbeeld

Gegoten aluminium, vlak glas helder of prismatisch, IP66/IK10. Lumileds-optiek met randreflector voor lage verblinding. Referentie: Stationsweg, Drachten.



Refit Kit (RNC)

Bestaande lantaarn, nieuwe techniek

Ombouw naar led zonder het armatuur te vervangen. Tot 7.500 lumen, IP66-67, IK09. Vertrouwd straatbeeld, lager verbruik. Referentie: Delfshaven, Rotterdam.

Precies genoeg aanwezig, en niet meer

Voor nieuwe wijken, stationsomgevingen, campussen en parken. Strak, stil en per project in te stellen.



Lang

Bekroond mastkoparmatuur · Light Bureau/AFRY

Twee lichtbronnen, vier lichtverdelingen, 1.500 tot 15.000 lumen. Rijbaan en fietspad elk op eigen niveau. Referenties: Notweg Amsterdam, Sassenheim, Den Helder.



Lyra

Sober en geometrisch

Gietaluminium en staalplaat, zes lichtverdelingen, tot 7.500 lumen. Masttop Ø60 of verzonken op Ø76. Referentie: Heerenveen.



Nova S

Compact lid van de Nova-familie

Zuinige led-techniek, IP66/IK10, gelijkmatig licht met weinig verblinding. Voor woonwijken en parken. Referentie: Spoorbrughof, Apeldoorn.



Micro

Het kleinste armatuur uit de reeks

Opmerkelijk hoog rendement bij een minimale verschijning. Voor woonstraten en fietspaden. Referentie: Kraaiheide, Den Helder.



Milos

Functioneel · EMO Design

Acht standaardoptieken, kleurtemperatuur en driver per project. IP66, extra helder glas IK09. Van woonstraat tot parkeerterrein. Referentie: Genemuiden.



Diamond

Design-armatuur

Techniek en uitstraling in één karakteristieke vorm. Referentie: Gemeente Veenendaal.



RESTAURATIE EN REFIT

Bestaand gietijzer, nog vijftig jaar mee.

Veel Nederlandse binnensteden staan vol gietijzeren masten die het straatbeeld dragen. Vervangen is duur en doet afbreuk aan het erfgoed; doorgaan met verouderde techniek kost energie en onderhoud. Wij doen het derde: we restaureren de mast en geven de lantaarn met een Neri Refit Kit moderne led-techniek. Hetzelfde beeld voor de bewoners, tot 7.500 lumen en IP66-67 van binnen.

In Delfshaven (Rotterdam) kregen de klassieke lantaarns 'Oud Rotterdam' zo een tweede leven: moderniseren met respect voor erfgoed.

Refit Kit RNC



1. Opname

Conditie van mast en armatuur, bevestiging, bekabeling.

2. Restauratie

Stralen, herstellen, conserveren, coaten in kleur naar wens.

3. Refit

RNC-kit met led-module, optiek per situatie.

4. Terugplaatsen

Zelfde plek, zelfde beeld, lager verbruik.



Eén beeldtaal voor licht en meubilair

Banken, bollards en plantenbakken uit dezelfde families als de armaturen, zodat een plein als één ontwerp leest.



Chara

Bank · Studio Iosa Ghini

Nodulair gietijzer met iroko hout, 1800 mm. Volgt de lijnen van het Chara-lichtprogramma.



Saiph

Bank · Saiph-familie

Gietijzer met iroko hout; verlichting en meubilair in één beeldtaal voor parken, pleinen en winkelgebieden.



Nebula bank

Bank · SOM

Gelakt staal met regenereerbaar WPC; met of zonder rugleuning, ook als kruk en tafel.



MAATWERK

Op de Flaneerkade in Den Helder staat de eerste Lang-mast van Nederland met het gemeentelogo in het armatuur. Het schild is ontworpen door een stedenbouwkundige; Strapitec maakte het productierijp. Een armatuur naar jullie ontwerp aanpassen kan dus, en we denken er graag vroeg in mee.


Referenties bij u in de buurt

Zestien projecten door het hele land. Vraag de complete referentiemap aan met per project foto's, armatuur en opdrachtgever.



Delfshaven, Rotterdam

Refit Kit



Flaneerkade, Den Helder

Lang (maatwerk)



Gemeente Veenendaal

Diamond



Veenendaal

Pictor




Buitink, Genemuiden

Milos



Kromme Nieuwe Gracht, Utrecht

Light 24



Notweg, Amsterdam

Lang



Residence Rhenen, Elst

Polis en Light 21



Heereweg, Lisse

Light 600

Van dorpsstraat tot monument



Sassenheim

Lang



Zaanweg Oost, Zaandam

Light 803



Kraaiheide, Den Helder

Micro



Schoterlandseweg, Heerenveen

Lyra




Stationsweg, Drachten

Nova



Spoorbrughof, Apeldoorn

Nova S



Sint Jozefkerk, Achterveld

Light 803

COMPLETE REFERENTIEMAP

Zestien projecten met per project meerdere foto's, armatuur en opdrachtgever.

Vraag hem aan via info@strapitec.com of bel +31 (0)318 555 525. Of kom kijken in de Light Room in Veenendaal: alle armaturen hangen en branden er echt.

Van eerste schets tot brandende mast

Lichtadvies en documentatie

Productbladen, fotometrische bestanden en advies over armatuur, kleurtemperatuur en lichtverdeling, in het tempo van jullie plan.

Levering en plaatsing

Masten, armaturen en meubilair uit één hand, afgestemd op de gemeente en de aannemer.

Restauratie en refit

Bestaande gietijzeren masten restaureren en van led voorzien: hetzelfde beeld, vijftig jaar vooruit.

Maatwerk

Van kleur en montage tot een gemeentelogo in het armatuur.

Light Room in Veenendaal

Alle armaturen hangen en branden er echt, in de kleurtemperaturen die jullie tekenen. De koffie staat klaar.



Strapitec B.V.

Exclusief Neri-partner voor de Benelux

Kazemat 7, 3905 NR Veenendaal

+31 (0)318 555 525 · info@strapitec.com · www.strapitec.com